PRACOVNÍ DESKY

PRO KUCHYNĚ A KOUPELNY

DESK® FORM

kitchen worktops

PRACOVNÍ DESKY

PRO KUCHYNĚ A KOUPELNY

DESK® FORM

kitchen worktops

PRACOVNÍ DESKY

PRO KUCHYNĚ A KOUPELNY

DESK® FORM

kitchen worktops

Vítejte ve společnosti DESK-FORM

Akciová společnost DESK-FORM je přední evropský výrobce kuchyňských a jiných pracovních desek na míru. Disponujeme unikátní technologií podlepování dřezů, kterou pracovní deska získá exkluzivní vzhled a snadné čištění. Společnost vyrábí i stoly a jiné doplňky dle specifických požadavků zákazníka.
Našimi výrobky zásobujeme zákazníky v celé Evropě, proto sledujeme ty nejmodernější trendy a snažíme se být vždy o krok napřed.
Kuchyně a koupelny považujeme za jedno z nejdůležitějších míst Vašeho domova. Klademe důraz na kvalitu a design. Jsme si vědomi toho, že pracovní deska je dominantou kuchyňské sestavy.
Našim zákazníkům nabízíme širokou škálu materiálů od laminátu, přes masivní dřevo, akrylát, kompaktní laminát, technický kámen, přírodní kámen a keramiky. Touto nabídkou jsme schopni splnit všechny představy zákazníků, včetně kompletní péče o zákazníka a prodejní podpory. Disponujeme montážním týmem a vlastní přepravou. Naši technici poskytují službu zaměření a montáže přímo u zákazníka.
Splňujeme nejpřísnější kritéria kvality a jsme držitelem certifikace dle FSC.

Konfigurátor a kontaktní formulář dostupný na www.deskform.com zajišťují komfortní objednávku kuchyňských a jiných desek pro všechny zákazníky.

Laminát

Masiv



Kompaktní laminát

Akrylát

Technický kámen

Přírodní kámen

Keramika

Dřezy a umyvadla

LAMINÁT

Kuchyňské pracovní desky z laminátu

Laminát je běžně používaný materiál na kuchyňských deskách, s poměrně vysokou odolností proti obrusnosti. Nabízíme široké množství dekorů a barev.

Složení: Tento materiál se skládá z dekoračního papíru, více vrstev protitahových papírů prokládaných pryskyřicí stlačených pod vysokým tlakem (tzv. vysokotlaký laminát).

Výhody: Naše laminátové desky jsou v základu opatřené přední laminátovou hranou, která je zaoblena do tvaru U až pod desku z důvodu izolace vodních par (např. z myčky nádobí). Síla laminátové vrstvy je minimálně 0,7 mm, která poskytuje trvanlivý povrch a je rozhodující pro úspěšné podlepení dřezu.

Laminátové desky jsou dostupné v těchto rozměrech:

Šířka: 50 – 1250 mm
Délka: 150 – 4000 mm

Zaměření a montáž kuchyňských desek:

- přesné zaměření pracovní desky a zádových panelů
- doprava do místa montáže
- odborná montáž

White Super matt - 4771
standard, 38mm

White - 0103-CR - standard
38mm, ***zadní panel 16mm***

Arctic White - 0179-XX - deluxe
38mm, ***DOPRODEJ***

White HG - 1104-HG - deluxe
28mm, 38mm, ***zadní panel 16mm***

White snow - 4974-CR - standard
28mm, 38mm, ***zadní panel 16mm***
DOPRODEJ

Granite White - 0483-SK
standard, 38mm

White stone eff. 5285-CR - standard
38mm, ***zadní panel 16mm***

Light grey - 6080-CR - standard
28mm, ***zadní panel 16mm***

Aluminium Effect - 0225-HP standard
38mm, ***zadní panel 16mm***

Light Grey Stone Effect - 6405-CR
standard, 28mm, ***zadní panel 16mm***

Dark Grey - 0137-CR - standard
28mm, ***zadní panel 16mm***
DOPRODEJ



Dark grey eff linen - 0140-CR
standard, 28mm,
zadní panel 16mm



Stone Effect Black - 0204-CR
standard, 28mm, 38mm,
zadní panel 16mm, DOPRODEJ



Mineral Effect Black - 0300-CR
standard, 38mm,
zadní panel 16mm



Black marble eff. - 6402-CR
standard, 38mm, ***zadní panel 16mm***

White Marble Effect - 6401-CR
standard, 28mm,
zadní panel 16mm

Granic Vein - 3540-L2
deluxe, 38mm

Linen - 3660-AJ
deluxe, 38mm, ***DOPRODEJ***

Concrete - 3515-EM
deluxe, 38mm, ***DOPRODEJ***



Black Granite - 3344-60
standard, 38mm, ***DOPRODEJ***

Avalon - 3477-60
standard, 38mm

Tagus Slate - 3490-XX
deluxe, 38mm

Concrete Effect - 6404-LU
standard, 28mm, ***zadní panel 16mm***

Grey Pieta Marble - K026
deluxe, 38mm



Everest - 0518-CR
standard, 38mm



Raje Black - 3505-XX
deluxe, 38mm

Brown Black - 6034-FP
standard, 28mm, ***zadní panel 16mm***
DOPRODEJ

Black Brazil - 0210-CR
standard, 38mm

Black - 0276-CR - standard
28mm, 38mm,

Black Super matt - 190ASM
deluxe, 38mm,

Quabec Oak - 4312-WH
deluxe, 38mm

Ash eff - 7400-WO
standard, 28mm,
zadní panel 16mm

Wood 5442-WO
standard, 38mm

Light Oak Effect - 6406-WO
standard, 28mm,
zadní panel 16mm

Calgary Oak - 4384-EM
deluxe, 38mm

Light Walnut Effect - 7373-CR
standard, 38mm,
zadní panel 16mm

Dark Oak Effect - 6403-WO

Walnut- 4447 EM
deluxe, 38mm



Block Board Nero - 4395-60
standard, 38mm

Walnut Effect - 0712-FP
standard, 38mm,
zadní panel 16mm

Black Forest Oak - 4180-HW
deluxe, 38mm

Mid Grey matt - D95 TP
standard, 38mm

Carbonated wood - K016-SU
deluxe, 38mm

Light Grey matt - 0164 TP
standard, 38mm

White Marble - K023 SU
deluxe, 38mm

Industrial Concrete - K028 SU
deluxe, 38mm

Light Grey Concrete Effect - 6407
standard, 38mm



Black Super matt - 0190
38mm

Beige Pieta Marble - K024 SU
deluxe, 38mm

Rust - 2493 KS
deluxe, 38mm

Gold Ore - 4603 RM
deluxe, 38mm

Silver Ore - 4604 RM
deluxe, 38mm

Concrete - 0293-CR
standard, 38mm

DESK®
FORM
kitchen worktops

MASIV

Kuchyňské pracovní desky z masivního dřeva

Jedná se o přírodní materiál lepený z lamel (šíře lamel 40 mm) vodovzdorným lepidlem na přírodní bázi. Masivní desky dodáváme broušené a oboustranně ošetřené olejem z důvodu ochrany proti vlhkosti. Jsme držitelem certifikátu FSC, který zaručuje, že dřevo pochází z šetrně a ekologicky obhospodařovaných lesů.

Každá zakázka se dodává s montážní sadou obsahující: úhelníky, šroubky, aluminiovou pásku, brusnou houbičku a údržbový olej. Pokud zakázka obsahuje spoj, montážní sada obsahuje navíc spojovací kování, lamely, klíček a lepidlo. V ceně pracovní desky je vždy započtena povrchová úprava lněným, za studena lisovaným olejem. Je možné doobjednat povrchovou úpravu olejovoskem, alternativně olejovoskem obsahujícím tvrdidlo.

Masivní desky jsou dostupné v těchto rozměrech

Šířka: 50 – 1250 mm
Délka: 150 – 4000 mm
Maximální rozměry zadního panelu 4000mm x700mm

Zaměření a montáž kuchyňských desek:

- přesné zaměření pracovní desky a zádových panelů
- doprava do místa montáže
- odborná montáž

Povrchové úpravy desek z masivu

Aby dřevo splňovalo přísné požadavky kladené na kuchyňskou pracovní desku, mělo by mít vhodnou povrchovou úpravu zajišťující nenasákavost. Voskování i olejování jsou v dnešní době již klasickým způsobem povrchových úprav. Dodávají pracovní desce originální vzhled a chrání dřevo před vnějšími vlivy, tedy chrání před nadměrným vysušováním, prohýbáním a udržují jeho stálobarevnost.

Našim zákazníkům nabízíme 4 možné varianty úprav, kde každá z nich má své specifické vlastnosti.

Dub Lněný olej

Lněný olej lisovaný za studena

- dodávaný k pracovním deskám bez povrchové úpravy
- jednotný pololesklý vzhled povrchu

Dub Olejovosk

Olejovosk

- jednotný pololesklý vzhled povrchu
- zvýrazňuje strukturu dřeva

Dub Bílý olejovosk

Bílý olejovosk

- zvýrazňuje strukturu dřeva - světlejší efekt
- zvýšená odolnost vůči vodě, znečištění
- dlouhá životnost povrchové úpravy
- jednoduchá údržba a opravy

Dub Olejovosk OSMO

Olejovosk s tvrdidlem zn. OSMO

- hedvábně matný povrch dřeva
- zvýrazňuje strukturu dřeva a tím uchovává charakter dřeva
- vysoká mechanická a chemická odolnost
- vydrží dlouho a lehce se udržuje
- na bázi přírodních olejů a vosků

Bříza Olejovosk
40mm, 80mm,
zadní panel 18mm

Bříza Lněný olej
40mm, 80mm,
zadní panel 18mm

Bříza Olejovosk s tvrdidlem
40mm, 80mm,
zadní panel 18mm

Buk Olejovosk
40mm, 80mm,
zadní panel 18mm

Buk Lněný olej
40mm, 80mm,
zadní panel 18mm

Buk Olejovosk s tvrdidlem
40mm, 80mm,
zadní panel 18mm

Jasan Lněný olej
40mm, 80mm,
zadní panel 18mm

Jasan Olejovosk
40mm, 80mm,
zadní panel 18mm

Jasan Olejovosk s tvrdidlem
40mm, 80mm,
zadní panel 18mm



Dub Olejovosk
30mm, 40mm, 60mm, 80mm,
zadní panel 18mm



Dub Olejovosk s tvrdidlem
30mm, 40mm, 60mm, 80mm,
zadní panel 18mm



Dub Lňený olej
30mm, 40mm, 60mm, 80mm,
zadní panel 18mm



Dub Bílý Olejovosk
30mm, 40mm, 60mm, 80mm,
zadní panel 18mm

EU Ořech Olejovosk
40mm, 80mm,
zadní panel 18mm

EU Ořech Olejovosk s tvrdidlem
40mm, 80mm,
zadní panel 18mm

EU Ořech Lněný olej
40mm, 80mm,
zadní panel 18mm

AM Ořech Olejovosk s tvrdidlem
40mm, 80mm,
zadní panel 18mm

AM Ořech Olejovosk
40mm, 80mm,
zadní panel 18mm

AM Ořech Lněný olej
40mm, 80mm,
zadní panel 18mm

Dub černý mořený
Olejovosk s tvrdidlem
40mm

KOMPAKTNÍ LAMINÁT

Kuchyňské pracovní desky z kompaktního laminátu

Jedná se o voděvzdorný materiál, který splňuje nejvyšší požadavky na hygienu a životnost se širokým spektrem využití.

Složení: 12 mm silný materiál slisovaný z velkého množství dekoračních a protitahových papírů, prokládaných pryskyřicí stlačených pod vysokým tlakem.

Nabízíme možnost zesílení pracovní desky na tloušťku 40 mm s pomocí dřevotřískové desky, kterou lze ohranit dle přání zákazníka. Kompaktní laminát lze využít všude tam, kde je žádoucí vzhled tenké elegantní desky i jako koupelnový nábytek. Tento materiál si získal velkou oblibu u interiérových architektů.

Pracovní desky z kompaktního laminátu jsou dostupné v těchto rozměrech:

Šířka: 50 – 1250 mm
Délka: 150 – 3600 mm

Zaměření a montáž kuchyňských desek:

- přesné zaměření pracovní desky a zádových panelů
- doprava do místa montáže
- odborná montáž

White - 1001
12mm, **zadní panel 12mm**



Black - 1002
12mm, **zadní panel 12mm**

Blanc absolut beigh
12mm, **zadní panel 12mm**

Noir absolut roche
12mm, **zadní panel 12mm**

Chene topia linimat
12mm, **zadní panel 12mm**

Elina Cendre
12mm, **zadní panel 12mm**

Noir absolut roche
12mm, **zadní panel 12mm**

Pierre de lava roche
12mm, **zadní panel 12mm**

Rouille granit
12mm, **zadní panel 12mm**

Noir sideral touch
12mm, **zadní panel 12mm**

DESK®
FORM
kitchen worktops

AKRYLÁT

Kuchyňské pracovní desky z akrylátu

Akrylátový materiál nabízí díky svým vynikajícím vlastnostem a možnosti tvarování široké možnosti pro designéry a architekty. Pro umocnění designového vzhledu může být ze stejného materiálu desek vyroben i zádový panel a dřez. Je vhodný i do prostředí koupelen, laboratoří a dalších veřejných prostorů.

Složení: Směs minerálů, akrylátu a barevných pigmentů.

Výhody: Akrylát je materiál s tvrdostí kamenné desky, nicméně pocitově teplejší a sametově hladký. Splňuje nejvyšší požadavky na hygienu a je voděvzdorný. Po montáži nejsou viditelné spoje a pracovní deska působí jako jeden celek včetně dřezu. Má neomezené tvarové možnosti.

Velká opravitelnost při vážném poškození.

Kuchyňské pracovní desky z technického kamene jsou dostupné v rozměrech:

Šířka: 50 – 1225 mm
Délka: 150 – 3000 mm

Zaměření a montáž kuchyňských desek:

- přesné zaměření pracovní desky a zádových panelů
- doprava do místa montáže
- odborná montáž

Avonite White - F1-8016
12mm až 100mm, ***zadní panel 12mm***

Avonite Kokoura - F1-9117
12 až 100mm, ***zadní panel 12mm***

Avonite Cairo - F1-9130
12 až 100mm, ***zadní panel 12mm***

Avonite Nordic - F1-9119
12 až 100mm, ***zadní panel 12mm***

Avonite Black Lava - F1-9020
12 až 100mm, ***zadní panel 12mm***
DOPRODEJ

DESK® FORM

kitchen worktops

TECHNICKÝ KÁMEN





Kuchyňské desky z quartze

Tento konglomerovaný materiál, nebo-li technický kámen je špičkový materiál vyvinutý speciálně pro náročné podmínky v interiérech i exteriérech.

Složení: Technický kámen se vyrábí smícháním pigmentů, písku a pryskyřice v určitém poměru. Zpravidla je tento poměr 95% přírodního kameniva a písku a 5% pryskyřic. Při výrobě je následně hmota stlačena pod vysokým tlakem a při vysoké teplotě. Díky této technologii má materiál výborné technické vlastnosti .

– odolnost proti mechanickému poškození, chemikáliím, kyselinám a obrusnosti.

Do všech našich desek z quartze lze podlepit nebo vlepit do roviny dřez z naší nabídky.

Výhody:

- exkluzivní vzhled
- leštěný povrch
- vysoká tvrdost a pevnost
- odolnost vůči tekutinám a mechanickému poškození
- pracovní desky vyrobené přesně na míru
- dlouhá životnost

Kuchyňské pracovní desky ze žuly jsou dostupné v rozměrech:

Šířka: 50 – 1225 mm
Délka: 150 – 3000 mm

Zaměření a montáž kuchyňských desek:

- přesné zaměření pracovní desky a zádových panelů
- doprava do místa montáže
- odborná montáž

Marguina - QS-304
20mm, 40mm, ***zadní panel 12mm***

Noble Carrara - QS-006
20mm, 40mm, ***zadní panel 12mm***

Calcata Gold - QS-301
20mm, 40mm, ***zadní panel 12mm***

ABSOLUTE White - QS-202
20mm, 40mm, ***zadní panel 12mm***

Crystal Nevada - QS-001
20mm, 40mm, ***zadní panel 12mm***

Lagoon - lesk- QS-308
30mm, 12mm

Statutario - lesk - QS-310
30mm, 12mm

Crystal Quartz White - QS-002
20mm, 40mm, ***zadní panel 12mm***

V Michelangelo - QS-201
20mm, 40mm, ***zadní panel 12mm***

Serena - QS-303
20mm, 40mm, ***zadní panel 12mm***

Blanco Stellar 13 - lesk - QS-309
30mm, 12mm

Harmonia Yosemite - QS-003
20mm, 40mm, ***zadní panel 12mm***

Crystal Royal - QS-007
20mm, 40mm, ***zadní panel 12mm***

Coral Clay - mat - QS-307
30mm, 12mm

Gobi Grey - QS-009
20mm, 40mm, ***zadní panel 12mm***

SUE CALYPSO JUM - QS-203
20mm, 40mm, ***zadní panel 12mm***



Arden Blue - lesk - QS-305
30mm, 12mm

Crystal Anthracite - QS-010
20mm, 40mm, ***zadní panel 12mm***

Charcoal Soapstone - QS-302
20mm, 40mm, ***zadní panel 12mm***

Taurus Black - QS-008
20mm, 40mm, ***zadní panel 12mm***

Gobi Black - QS-101
20mm, 40mm, ***zadní panel 12mm***

Starlight Black - QS-102
20mm, 40mm, ***zadní panel 12mm***

HOLM
DESK®
FORM
kitchen worktops

PŘÍRODNÍ KÁMEN

Kuchyňské pracovní desky z granitu

Desky z granitu, nebo-li žuly jsou z krásného přírodního materiálu, který odolá běžnému provozu v kuchyni.
Vyznačují se navíc velmi snadnou údržbou. Jedná se o přírodní materiál s vysokou pevností a tvrdostí. Pracovní deska s přírodního kamene má díky svému leštěnému povrchu velmi exkluzivní vzhled.
Do všech našich desek z granitu lze podlepit nebo vlepit do roviny dřez z naší nabídky.

Výhody:

- exkluzivní vzhled
- leštěný povrch
- vysoká tvrdost a pevnost
- odolnost vůči tekutinám a mechanickému poškození
- pracovní desky vyrobené přesně na míru
- dlouhá životnost

Kuchyňské pracovní desky ze žuly jsou dostupné v rozměrech:

Šířka: 50 – 1225 mm
Délka: 150 – 3000 mm

Zaměření a montáž kuchyňských desek:

- přesné zaměření pracovní desky a zádových panelů
- doprava do místa montáže
- odborná montáž

Bianco Sardo - G-001
30mm



Glacial Blue - lesk - GS-306
30mm



Colonial White - GS-302
20mm, 40mm

Ice Blue - GS-303
20mm, 40mm

Rio Black - lesk - GS-102
30mm

Dia Black - lesk - GS-101
30 mm

Nero Inpala - G-002
30mm

Nero Assoluto - G-003
30mm

Star Galaxy - G-004
30mm



Indian Black - GS-301
20mm, 40mm



Black Beauty - GS-304
20mm, 40mm



Sensa Orinoco - GS-305
20mm, 40mm

KERAMIKA

Kuchyňské pracovní desky z keramiky

Keramika patří mezi nejnovější materiály pro výrobu kuchyňských pracovních desek. Jde o vysoce sofistikovanou směs přírodních materiálů, skla a porcelánu. Výroba probíhá simulací geologických procesů, které v přírodě formují kámen vlivem vysokého tlaku a vysokých teplot tisíce let. Jsou však upraveny tak, aby konečný produkt odpovídal estetickým i praktickým potřebám moderních domácností.

Výhody:

- vysokou odolnost proti mechanickému poškození
- lvysokou odolnost vůči kapalinám
- vysokou odolnost proti UV záření. Neztrácí barvu
- vysokou odolnost vůči vysokým teplotám, až do 400 °C
- odolnost vůči nízkým teplotám
- snadná údržba, tzv. bezúdržbový materiál

Kuchyňské pracovní desky z keramiky jsou dostupné v rozměrech:

Šířka: 50 – 1225 mm
Délka: 150 – 3000 mm

Zaměření a montáž kuchyňských desek:

- přesné zaměření pracovní desky a zádových panelů
- doprava do místa montáže
- odborná montáž

Aura 15
20mm

Entzo - DS-003
20mm

Halo
20mm

Vera - DS-005
20mm

Keon - DS-001
20mm

Korus
20mm

Strato
20mm

Galema
20mm

Domoos - DS-010
20mm



Spectra - DS-009
20mm

Kelya - DS-002
20mm

Tritium
20mm

DŘEZY
A UMYVADLA

FRANKE
BLANCO
BLANCO SILGRANIT
DESK - FORM

FRANKE

FRA-L01-000
Neptun NEX611 - odkap vlevo
min. šírka skřínky pro montáž: 500mm

FRA-R01-000
Neptun NEX611 - odkap vpravo
min. šírka skřínky pro montáž: 500mm

FRA-U11-000
Planar PPX210-58
min. šírka skřínky pro montáž: 600mm

FRA-U12-000
Planar PPX210-78
min. šírka skřínky pro montáž: 800mm

FRA-L13-000
Planar PPX211 - odkap vlevo
min. šírka skřínky pro montáž: 600mm

FRA-R13-000
Planar PPX211 - odkap vpravo
min. šírka skřínky pro montáž: 600mm

FRA-R14-000
Aquatik AQX624 - odkap vpravo
min. šírka skřínky pro montáž: 800mm

FRA-L15-000
Aquatik AQX654 - odkap vlevo
min. šírka skřínky pro montáž: 600mm

FRA-R15-000
Aquatik AQX654 - odkap vpravo
min. šírka skřínky pro montáž: 600mm

FRA-U16-000
Compact nova CNX660
min. šírka skřínky pro montáž: 600mm

FRA-L17-000
Neptun NPX611 - odkap vlevo
min. šírka skřínky pro montáž: 400mm

FRA-P17-000
Neptun NPX611 - odkap vpravo
min. šírka skřínky pro montáž: 400mm

FRA-U18-000
GAX 110-45
min. šírka skřínky pro montáž: 600mm

BLANCO

BLA-U11-000
Dana IF 514646
min. šírka skřínky pro montáž: 600mm

BLANCO SILGRANIT

BLA-L11-000 - Antracit
Nova 6S - 935x500 - dřez vlevo
min. šírka skřínky pro montáž: 600mm

BLA-R11-000 - Antracit
Nova 6S - 935x500 - dřez vpravo
min. šírka skřínky pro montáž: 600mm

BLA-L12-000 - Antracit
Nova 6S - 935x500 - dřez vlevo
min. šírka skřínky pro montáž: 600mm

BLA-R12-000 - Alumet
Nova 6S - 935x500 - dřez vpravo
min. šírka skřínky pro montáž: 600mm

BLA-U13-000 - Antracit
Dalago 6 - 615x510
min. šírka skřínky pro montáž: 800mm

BLA-U14-000 - Alumet
Dalago 6 - 615x510
min. šírka skřínky pro montáž: 800mm

BLA-L15-000 - Antracit
Nova 6 - 615x500 - velký dřez vlevo
min. šírka skřínky pro montáž: 800mm

BLA-R15-000 - Antracit
Nova 6 - 615x500 - velký dřez vpravo
min. šírka skřínky pro montáž: 800mm

BLA-L16-000 - Alumet
Nova 6 - 615x500 - velký dřez vlevo
min. šírka skřínky pro montáž: 800mm

BLA-R16-000 - Alumet
Nova 6 - 615x500 - velký dřez vpravo
min. šírka skřínky pro montáž: 800mm

BLANCO SILGRANIT

BLA-L17-000 - Antracit
Zenar XL 6S - 100x510 - dřez vlevo
min. šírka skříňky pro montáž: 800mm

BLA-R17-000 - Antracit
Zenar XL 6S - 100x510 - dřez vpravo
min. šírka skříňky pro montáž: 800mm

BLA-L18-000 - Alumet
Zenar XL 6S - 100x510 - dřez vlevo
min. šírka skříňky pro montáž: 800mm

BLA-R18-000 - Alumet
Zenar XL 6S - 100x510 - dřez vpravo
min. šírka skříňky pro montáž: 800mm

BLA-L22-000 - White
Zenar XL 6S - 100x510 - dřez vlevo
min. šírka skříňky pro montáž: 800mm

BLA-R22-000 - White
Zenar XL 6S - 100x510 - dřez vpravo
min. šírka skříňky pro montáž: 800mm

BLA-L19-000 - White
Nova 6S - 935x500 - dřez vlevo
min. šírka skříňky pro montáž: 800mm

BLA-R19-000 - Antracit
Nova 6S - 935x500 - dřez vlevo
min. šírka skříňky pro montáž: 800mm

DESK - FORM

DFS-U01-000
ET11 – 1160x500x200
min. šírka skřínky pro montáž: 800mm

DFS-U02-000
ET03 – 1000x490x205
min. šírka skřínky pro montáž: 600mm

DFS-U03-000
ET01 – 1115x500x200
min. šírka skřínky pro montáž: 800mm

DFS-U04-000
ET34 – 790x480
min. šírka skřínky pro montáž: 800mm

DFS-U05-000
N51 Round
min. šírka skřínky pro montáž: 600mm

DFS-U06-000
Square – 540x440
min. šírka skřínky pro montáž: 600mm

DFS-U07-000
Square – 780x480
min. šírka skřínky pro montáž: 800mm

DFS-U09-003
SR1001
min. šírka skřínky pro montáž: 400mm

DFS-U09-004
SR1007
min. šírka skřínky pro montáž: 600mm

DFS-U10-000
HÄLLVIKEN 1 boule
min. šírka skřínky pro montáž: 600mm

DFS-U11-000
HÄLLVIKEN 1½ boule s odkapem
min. šírka skřínky pro montáž: 600mm

DFS-U12-000
NORRSJÖN 1 boule 54x44
min. šírka skřínky pro montáž: 600mm