



PLANS DE TRAVAIL
POUR CUISINES ET SALLES DE BAINS



PLANS DE TRAVAIL

POUR CUISINES ET SALLES DE BAINS



PLANS DE TRAVAIL

POUR CUISINES ET SALLES DE BAINS



BIENVENUE CHEZ DESK-FORM

La société anonyme DESK-FORM fait partie des principaux fabricants de plans de travail en Europe. Nous proposons des plans de travail sur mesure pour votre cuisine ou pour tout autre usage. Nous disposons d'une technologie exclusive pour la pose d'éviers, ce qui donne au plan de travail un aspect unique et permet un nettoyage facile. Notre société produit également des tables et d'autres accessoires, suivant les besoins du client.

Nous approvisionnons des clients dans toute l'Europe, c'est pourquoi nous suivons les tendances les plus modernes et nous efforçons d'avoir toujours une longueur d'avance.

Pour nous, la cuisine et la salle de bains font partie des endroits les plus importants de votre maison. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur la qualité et le design. Nous sommes conscients que le plan de travail constitue un élément essentiel de votre cuisine.

Nous proposons à nos clients une large gamme de matériaux, allant du stratifié à la céramique, en passant par le bois massif, l'acrylique, le stratifié compact, la pierre synthétique et la pierre naturelle.

Grâce à cette diversité, nous sommes en mesure de donner vie à toutes les idées de nos clients, et nous offrons également un service à la clientèle et un service après-vente. Nous disposons d'une équipe de montage et avons notre propre service de transport. Nos techniciens fournissent un service de mesure et de montage directement chez le client.

Nous remplissons les critères les plus stricts en termes de qualité et sommes certifiés FSC.


Le configurateur et le formulaire de contact disponible sur www.deskform.com garantissent à nos clients un confort maximal lors de leur commande de plans de travail pour cuisines et autres applications.



Stratifié



Bois massif



Stratifié compact



Acrylique



Pierre synthétique



Pierre naturelle



Céramique



Éviers et lavabos

STRATIFIÉ



Plans de travail pour cuisine stratifiés

Le stratifié est un matériau couramment employé sur les plans de travail de cuisine. Il présente une résistance relativement élevée à l'abrasion. Nous proposons une grande variété de motifs et de couleurs.

Composition : ce matériau est composé de papier décoratif et de plusieurs couches de feuilles de papier antistatique imprégnées de résine et pressées sous haute pression (stratifié haute pression).

Avantages : Nos panneaux stratifiés sont à la base munis d'un chant avant stratifié et arrondi en U jusque sous le dessous du plan de travail, pour garantir une meilleure isolation contre la vapeur d'eau (par ex. en provenance du lave-vaisselle). L'épaisseur de la couche de stratifié est d'au moins 0,7 mm, fournissant ainsi une surface durable, ce qui constitue une épaisseur essentielle pour la pose stable d'un évier sous le plan de travail.

Les plans de travail en stratifié sont disponibles dans les dimensions suivantes :

Largeur : 50 – 1 250 mm
Longueur : 150 – 4 000 mm


Mesure et montage des plans de travail :

- mesure précise du plan de travail et des panneaux arrière
- transport jusqu'au lieu de montage
- montage professionnel






White Super matt - 4771
standard, 38mm




White - 0103-CR - standard
38mm, *panneau arrière 16mm*



Arctic White - 0179-XX - deluxe
38mm, **ARTICLE EN SOLDE**



White HG - 1104-HG - deluxe
28mm, 38mm, *panneau arrière 16mm*



White snow - 4974-CR - standard
28mm, 38mm, *panneau arrière 16mm*




Granite White - 0483-SK
standard, 38mm



White stone eff. 5285-CR - standard
38mm, *panneau arrière 16mm*




Light grey - 6080-CR - standard
28mm, *panneau arrière 16mm*



Aluminium Effect - 0225-HP standard
38mm, *panneau arrière 16mm*




Light Grey Stone Effect - 6405-CR
standard, 28mm, *panneau arrière 16mm*



Dark Grey - 0137-CR - standard
28mm, *panneau arrière 16mm*
ARTICLE EN SOLDE




Dark grey eff linen - 0140-CR
standard, 28mm,
panneau arrière 16mm



Stone Effect Black - 0204-CR
standard, 28mm, 38mm,
panneau arrière 16mm, **ARTICLE EN SOLDE**



Mineral Effect Black - 0300-CR
standard, 38mm,
panneau arrière 16mm




Black marble eff. - 6402-CR
standard, 38mm, *panneau arrière 16mm*



White Marble Effect - 6401-CR
standard, 28mm,
panneau arrière 16mm




Granic Vein - 3540-L2
deluxe, 38mm




Linen - 3660-AJ
deluxe, 38mm, **ARTICLE EN SOLDE**



Concrete - 3515-EM
deluxe, 38mm, **ARTICLE EN SOLDE**



Black Granite - 3344-60
standard, 38mm, **ARTICLE EN SOLDE**



Avalon - 3477-60
standard, 38mm




Tagus Slate - 3490-XX
deluxe, 38mm




Concrete Effect - 6404-LU
standard, 28mm, *panneau arrière 16mm*




Grey Pieta Marble - K026
deluxe, 38mm




Everest - 0518-CR
standard, 38mm




Raje Black - 3505-XX
deluxe, 38mm



Brown Black - 6034-FP
standard, 28mm, *panneau arrière 16mm*
ARTICLE EN SOLDE



Black Brazil - 0210-CR
standard, 38mm



Black - 0276-CR - standard
28mm, 38mm,



Black Super matt - 190ASM
deluxe, 38mm,



Quabec Oak - 4312-WH
deluxe, 38mm



Ash eff - 7400-WO
standard, 28mm,
panneau arrière 16mm



Wood 5442-WO
standard, 38mm



Light Oak Effect - 6406-WO
standard, 28mm,
panneau arrière 16mm



Calgary Oak - 4384-EM
deluxe, 38mm




Light Walnut Effect - 7373-CR
standard, 38mm,
panneau arrière 16mm



Dark Oak Effect - 6403-
WO



Walnut- 4447 EM
deluxe, 38mm



Block Board Nero - 4395-60
standard, 38mm



Walnut Effect - 0712-FP
standard, 38mm,
panneau arrière 16mm




Black Forest Oak - 4180-HW
deluxe, 38mm



Mid Grey matt - D95 TP
standard, 38mm



Carbonated wood - K016-SU
deluxe, 38mm




Light Grey matt - 0164 TP
standard, 38mm



White Marble - K023 SU
deluxe, 38mm



Industrial Concrete - K028 SU
deluxe, 38mm



Light Grey Concrete Effect - 6407
standard, 38mm




Black Super matt - 0190
38mm



Beige Pieta Marble - K024 SU
deluxe, 38mm



Rust - 2493 KS
deluxe, 38mm



Gold Ore - 4603 RM
deluxe, 38mm



Silver Ore - 4604 RM
deluxe, 38mm



Concrete - 0293-CR
standard, 38mm



 **DESK[®]**
F O R M
kitchen worktops

MASIV





Plans de travail pour cuisine en bois massif

Il s'agit d'un matériau naturel, composé de lamelles (largeur des lamelles : 40 mm) collées à l'aide d'une colle à base naturelle résistante à l'eau. Les plans de travail en bois massif que nous fournissons, sont poncés et huilés des deux côtés afin de les protéger contre l'humidité. Nous sommes détenteurs du certificat FSC, garantissant que le bois que nous utilisons provient de forêts gérées avec respect et de manière écologiquement durable.

Chaque commande est livrée avec un kit de montage comprenant : des équerres, des vis, une bande en aluminium, une éponge abrasive et de l'huile d'entretien. Lorsque la commande comprend la réalisation d'une jonction, le kit de montage comprend en outre des raccords, des lamelles, une clé et de la colle.

Le prix du plan de travail comprend toujours également de l'huile de lin pressée à froid, en tant que produit de traitement de surface. Il est possible de commander en supplément une huile-cire, ou une huile-cire contenant de un durcisseur, pour le traitement des surfaces.

Les plans de travail en bois massif sont disponibles dans les dimensions suivantes :

Largeur : 50 – 1 250 mm

Longueur : 150 – 4 000 mm

Dimensions maximales du panneau arrière 4 000 mm x 700 mm

Mesure et montage des plans de travail :

- mesure précise du plan de travail et des panneaux arrière
- transport jusqu'au lieu de montage
- montage professionnel

Traitements de surface des plans de travail en bois massif

Pour que le bois puisse répondre aux exigences strictes relatives au plan de travail pour cuisine, il doit être bien traité en surface, de manière à le rendre étanche. De nos jours, les applications de cire et d'huile sont déjà des méthodes classiques de traitement de surface. Elles donnent au plan de travail un aspect original et protègent le bois des influences extérieures en le protégeant contre l'assèchement excessif, la déformation et en conservant la stabilité de sa couleur.

Nous proposons à nos clients 4 types de finition au choix, chacune d'entre elles ayant ses propres caractéristiques.



Chêne Huile de lin

Huile de lin pressée à froid

- fournie avec le plan de travail sans traitement de surface
- aspect de surface unifié semi-brillant



Chêne Huile-cire

Huile-cire

- aspect de surface unifié semi-brillant
- met en valeur la structure du bois



Chêne Huile-cire blanche

Huile-cire blanche

- met en valeur la structure du bois + effet plus lumineux
- résistance accrue à l'eau et à la saleté
- longue durée de vie du traitement de surface
- entretien et réparations faciles



Chêne Huile-cire OSMO

Huile-cire avec durcisseur de la marque OSMO

- surface du bois mate et soyeuse
- met en valeur la structure du bois et préserve ainsi le caractère du bois
- haute résistance mécanique et chimique
- longue durée de vie et facilité d'entretien
- à base d'huiles et de cires naturelles



Bouleau Huile-cire
40mm, 80mm,
panneau arrière 18mm



Bouleau Huile de lin
40mm, 80mm,
panneau arrière 18mm



Bouleau Huile cire avec durcisseur
40mm, 80mm,
panneau arrière 18mm



Hêtre Huile-cire
40mm, 80mm,
panneau arrière 18mm



Hêtre Huile de lin
40mm, 80mm,
panneau arrière 18mm



Hêtre Huile-cire avec durcisseur
40mm, 80mm,
panneau arrière 18mm



Frêne Huile de lin
40mm, 80mm,
panneau arrière 18mm



Frêne Huile-cire
40mm, 80mm,
panneau arrière 18mm



Frêne Huile-cire avec durcisseur
40mm, 80mm,
panneau arrière 18mm



Chêne Huile-cire
30mm, 40mm, 60mm, 80mm,
panneau arrière 18mm



Chêne Huile-cire avec durcisseur
30mm, 40mm, 60mm, 80mm,
panneau arrière 18mm



Chêne Huile de lin
30mm, 40mm, 60mm, 80mm,
panneau arrière 18mm



Chêne Huile-cire blanche
30mm, 40mm, 60mm, 80mm,
panneau arrière 18mm



Noyer européen huile-cire
40mm, 80mm,
panneau arrière 18mm



Noyer européen huile-cire avec
durcisseur 40mm, 80mm,
panneau arrière 18mm




Noyer européen huile de lin
40mm, 80mm,
panneau arrière 18mm



Noyer américain huile-cire avec
durcisseur 40mm, 80mm,
panneau arrière 18mm



Noyer américain huile-cire
40mm, 80mm,
panneau arrière 18mm




Noyer américain huile de lin
40mm, 80mm,
panneau arrière 18mm



Dub černý mořený
Olejvosk s tvrdidlem
40mm

STRATIFIÉ
COMPACT



Plans de travail pour cuisine en stratifié compact

Il s'agit d'un matériau imperméable qui répond aux exigences les plus strictes en matière d'hygiène et de durabilité, avec un large éventail d'utilisations.

Composition : il s'agit d'un matériau compressé de 12 mm d'épaisseur, composé d'une grande quantité de papiers décoratifs et antistatiques imprégnés de résine et pressés sous haute pression.

Nous proposons la possibilité d'un renforcement du plan de travail, pour une épaisseur de 40 mm, à l'aide d'un panneau de particules qui peut être découpé selon les souhaits du client. Le stratifié compact peut être utilisé partout où un aspect de plan de travail fin et élégant est exigé, et pour une application en tant que meuble de salle de bains. Ce matériau est actuellement très en vogue chez les architectes d'intérieur.

Les plans de travail en stratifié compact sont disponibles dans les dimensions suivantes :


Largeur : 50 – 1 250 mm

Longueur : 150 – 3 600 mm


Mesure et montage des plans de travail :

- mesure précise du plan de travail et des panneaux arrière
- transport jusqu'au lieu de montage
- montage professionnel





Blanc absolu beigh
12mm, **panneau arrière 12mm**



Noir absolu roche
12mm, **panneau arrière 12mm**



Chene topia linimat
12mm, **panneau arrière 12mm**



Elina Cendre
12mm, **panneau arrière 12mm**



Noir absolu roche
12mm, **panneau arrière 12mm**



Pierre de lava roche
12mm, **panneau arrière 12mm**



Rouille granit
12mm, **panneau arrière 12mm**




Noir sideral touch
12mm, **panneau arrière 12mm**

DESK[®]
F O R M

kitchen worktops



ACRYLIQUE



Plans de travail pour cuisine en acrylique

Grâce à ses excellentes propriétés et capacités de façonnage, l'acrylique offre de grandes possibilités aux designers et aux architectes. Pour accroître son aspect design, le panneau arrière et l'évier peuvent être fabriqués à partir du même matériau que celui du plan. Ce matériau convient également dans les salles de bains, les laboratoires et autres espaces publics.

Composition : mélange de minéraux, d'acrylique et de pigments de couleur.

Avantages : l'acrylique est un matériau ayant la dureté d'un panneau en pierre, mais avec un aspect plus chaud et une texture lisse comme du velours. Il remplit les exigences d'hygiène les plus strictes et est résistant à l'eau.

Aucun joint n'est visible après assemblage et le plan de travail a l'apparence d'une pièce unique, évier compris. Il offre des possibilités de formes illimitées. Facile à réparer en cas de dommages importants.

Les plans de travail en pierre acrylique sont disponibles dans les dimensions suivantes :

Largeur : 50 - 1 250 mm
Longueur : 150 - 3 600 mm

Mesure et montage des plans de travail :

- mesure précise du plan de travail et des panneaux arrière
- transport jusqu'au lieu de montage
- montage professionnel






 **DESK**[®]
F O R M

kitchen worktops

PIERRE
SYNTHÉTIQUE



Panneaux de travail pour cuisine

Ce matériau congloméré, nommé également pierre synthétique, est un matériau de pointe développé spécialement pour des conditions intérieures et extérieures exigeantes.

Composition : la pierre synthétique est produite en mélangeant des pigments, du sable et de la résine dans des proportions précises. En règle générale, ce rapport est de 95 % d'agrégats naturels et de sable, ainsi que 5 % de résine. En phase de production, la matière est successivement comprimée sous haute pression et à haute température. Grâce à cette technologie, le matériau possède d'excellentes propriétés techniques :

- résistance aux dégradations mécaniques, aux produits chimiques, aux acides et aux abrasifs.

Dans tous nos plans de travail en quartz, il est possible de poser ou de coller un évier de notre catalogue.

Avantages :

- aspect unique
- surface polie
- hautes dureté et résistance
- résistance aux liquides et aux dommages mécaniques
- plans de travail produits sur mesure
- longue durée de vie

Les plans de travail en quartz sont disponibles dans les dimensions suivantes :


Largeur : 50 – 1 250 mm
Longueur : 150 – 3 000 mm

Mesure et montage des plans de travail :

- mesure précise du plan de travail et des panneaux arrière
- transport jusqu'au lieu de montage
- montage professionnel



Marguina - QS-304
20mm, 40mm,
panneau arrière 12mm



Noble Carrara - QS-006
20mm, 40mm,
panneau arrière 12mm



Calcata Gold - QS-301
20mm, 40mm, *panneau arrière*



ABSOLUTE White - QS-202
20mm, 40mm, *panneau arrière*



Crystal Nevada - QS-001
20mm, 40mm, *panneau arrière*
12mm



Lagoon - lesk- QS-308
30mm, 12mm



Statutario - lesk - QS-310
30mm, 12mm



Crystal Quartz White - QS-002
20mm, 40mm, *panneau arrière*



V Michelangelo - QS-201
20mm, 40mm, *panneau arrière*



Serena - QS-303
20mm, 40mm, *panneau arrière*



Blanco Stellar 13 - lesk - QS-309
30mm, 12mm



Harmonia Yosemite - QS-003
20mm, 40mm, *panneau arrière*



Crystal Royal - QS-007
20mm, 40mm, *panneau arrière*



Coral Clay - mat - QS-307
30mm, 12mm




Gobi Grey - QS-009
20mm, 40mm, *panneau arrière*




SUE CALYPSO JUM - QS-203
20mm, 40mm, *panneau arrière*




Arden Blue - lesk - QS-305
30mm, 12mm



Crystal Anthracite - QS-010
20mm, 40mm, *panneau arrière*
12mm



Charcoal Soapstone - QS-302
20mm, 40mm, *panneau arrière*



Taurus Black - QS-008
20mm, 40mm, *panneau arrière*



Gobi Black - QS-101
20mm, 40mm, *panneau arrière*



Starlight Black - QS-102
20mm, 40mm, *panneau arrière*
12mm



DESK[®]
FORM

kitchen worktops

PIERRE
NATURELLE





Plans de travail pour cuisine en granit

Les plans de travail en granit sont conçus à partir d'un beau matériau naturel, résistant à une utilisation normale en cuisine.

De plus, ils se caractérisent par un entretien très facile. Il s'agit d'un matériau naturel très dur et très résistant. Le plan de travail en pierre naturelle présente un aspect unique grâce à sa surface polie.

Avantages :

- aspect unique
- surface polie
- hautes dureté et résistance
- résistance aux liquides et aux dommages mécaniques
- plans de travail produits sur mesure
- longue durée de vie

Les plans de travail en granit sont disponibles dans les dimensions suivantes :

Largeur : 50 – 1 225 mm

Longueur : 150 – 3 000 mm

Mesure et montage des plans de travail :


- mesure précise du plan de travail et des panneaux arrière
- transport jusqu'au lieu de montage
- montage professionnel



Aura 15
20mm



Entzo - DS-003
20mm



Halo
20mm



Vera - DS-005
20mm



Keon - DS-001
20mm



Korus
20mm



Rio Black - lesk - GS-102
30mm



Dia Black - lesk - GS-101
30 mm



Nero Inpala - G-002
30mm




Nero Assoluto - G-003
30mm



Star Galaxy - G-004
30mm



Indian Black - GS-301
20mm, 40mm



Black Beauty - GS-304
20mm, 40mm



Sensa Orinoco - GS-305
20mm, 40mm



CÉRAMIQUE





Plans de travail pour cuisine en céramique

La céramique fait partie des matériaux les plus nouveaux utilisés pour la fabrication des plans de travail de cuisine. Il s'agit d'un mélange hautement sophistiqué de matériaux naturels, de verre et de porcelaine. La production se déroule par simulation des processus géologiques qui forment la pierre dans la nature, sous l'effet d'une haute pression et de températures élevées durant des milliers d'années. Ils sont toutefois adaptés pour que le produit final réponde aux besoins esthétiques et pratiques des intérieurs modernes.

Avantages :

- haute résistance contre les dommages mécaniques
- haute résistance aux liquides
- haute résistance aux rayons UV. Ne décolore pas
- haute résistance aux températures élevées, jusqu'à 400 °C.
- résistance aux basses températures
- entretien facile, matériau dit « sans entretien »

Les plans de travail en céramique sont disponibles dans les dimensions suivantes :

Largeur : 50 – 1 225 mm


Longueur : 150 – 3 000 mm

Mesure et montage des plans de travail :


- mesure précise du plan de travail et des panneaux arrière
- transport jusqu'au lieu de montage
- montage professionnel



Aura 15
20mm



Galema
20mm



Halo
20mm



Korus
20mm



Strato
20mm



Tritium
20mm




Strato
20mm



Galema
20mm



Domoos - DS-010
20mm



Spectra - DS-009
20mm



Kelya - DS-002
20mm



Tritium
20mm

ÉVIERS ET LAVABOS



*FRANKE
BLANCO
BLANCO SILGRANIT
DESK - FORM*

FRANKE



FRA-L01-000
Neptun NEX611 - ÉGOUTTOIR À GAUCHE
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 500mm



FRA-R01-000
Neptun NEX611 - ÉGOUTTOIR À DROITE
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 500mm



FRA-U11-000
Planar PPX210-58
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 600mm



FRA-U12-000
Planar PPX210-78
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 800mm



FRA-L13-000
Planar PPX211 - ÉGOUTTOIR À GAUCHE
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 600mm



FRA-R13-000
Planar PPX211 - ÉGOUTTOIR À DROITE
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 600mm



FRA-R14-000
Aquatik AQX624 - ÉGOUTTOIR À GAUCHE
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 800mm



FRA-L15-000
Aquatik AQX654 - ÉGOUTTOIR À GAUCHE
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 600mm



FRA-R15-000
Aquatik AQX654 - ÉGOUTTOIR À DROITE
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 600mm



FRA-U16-000
Compact nova CNX660
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 600mm



FRA-L17-000
Neptun NPX611 - ÉGOUTTOIR À GAUCHE
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 400mm



FRA-P17-000
Neptun NPX611 - ÉGOUTTOIR À DROITE
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 400mm



FRA-U18-000
GAX 110-45
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 600mm

BLANCO



BLA-U11-000
Dana IF 514646

LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 600mm

BLANCO SILGRANIT



BLA-L11-000 - Antracit

Nova 6S - 935x500 - ÉGOUTTOIR À DROITE
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 600mm



BLA-R11-000 - Antracit

Nova 6S - 935x500 - ÉGOUTTOIR À GAUCHE
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 600mm



BLA-L12-000 - Antracit

Nova 6S - 935x500 - ÉGOUTTOIR À DROITE
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 600mm



BLA-R12-000 - Alumet

Nova 6S - 935x500 - ÉGOUTTOIR À GAUCHE
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 600mm



BLA-U13-000 - Antracit

Dalago 6 - 615x510
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 800mm



BLA-U14-000 - Alumet
Dalago 6 - 615x510

LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 800mm



BLA-L15-000 - Antracit
Nova 6 - 615x500 - Gauche

LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 800mm



BLA-R15-000 - Antracit
Nova 6 - 615x500 - Droide

LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 800mm



BLA-L16-000 - Alumet
Nova 6 - 615x500 - Gauche

LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 800mm



BLA-R16-000 - Alumet
Nova 6 - 615x500 - Droide

LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 800mm

BLANCO SILGRANIT



BLA-L17-000 - Antracit
Zenar XL 6S - 100x510 - ÉGOUTTOIR À DROITE
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 800mm



BLA-R17-000 - Antracit
Zenar XL 6S - 100x510 - ÉGOUTTOIR À GAUCHE
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 800mm



BLA-L18-000 - Alumat
Zenar XL 6S - 100x510 - ÉGOUTTOIR À DROITE
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 800mm



BLA-R18-000 - Alumat
Zenar XL 6S - 100x510 - ÉGOUTTOIR À GAUCHE
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 800mm



BLA-L22-000 - White
Zenar XL 6S - 100x510 - ÉGOUTTOIR À DROITE
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 800mm



BLA-R22-000 - White
Zenar XL 6S - 100x510 - ÉGOUTTOIR À GAUCHE
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 800mm



BLA-L19-000 - White
Nova 6S - 935x500 - ÉGOUTTOIR À DROITE
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 800mm



BLA-R19-000 - Antracit
Nova 6S - 935x500 - ÉGOUTTOIR À GAUCHE
LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 800mm

DESK - FORM



DFS-U01-000
ET11 – 1160x500x200

LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 800mm



DFS-U02-000
ET03 – 1000x490x205

LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 600mm



DFS-U03-000
ET01 – 1115x500x200

LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 800mm



DFS-U04-000
ET34 – 790x480

LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 800mm



DFS-U05-000
N51 Round

LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 600mm



DFS-U06-000
Square – 540x440

LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 600mm



DFS-U07-000
Square – 780x480

LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 800mm



DFS-U09-003
SR1001

LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 400mm



DFS-U09-004
SR1007

LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 600mm



DFS-U10-000
HÄLLVIKEN 1 boule

LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 600mm



DFS-U11-000
HÄLLVIKEN 1½ ÉGOUTTOIR À GAUCHE

LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 600mm



DFS-U12-000
NORRSJÖN 1 boule 54x44

LARGEUR MIN. DE L'ARMOIRE POUR LE MONTAGE: 600mm